

**АДМИНИСТРАЦИЯ
СУЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025 г.

№ 19/1

«О подготовке к пропуску
паводковых вод в 2025 году»

В соответствии с многолетними наблюдениями и многократным анализом последствий стихийных бедствий, обусловленных чрезвычайно-опасной паводковой обстановкой, на основании Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.п.24 п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Суляевского сельского поселения

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

- правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении населенных пунктов (приложение № 1).
- уточненный состав Комиссии по ЧС и ПБ Суляевского сельского поселения (приложение №2).
- план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод (приложение №3).

2. В срок до 20.02.2025 г.:

- 2.1. Провести проверку всех имеющихся водных объектов
- 2.2. Оценить состояние гидротехнических сооружений
- 2.3. Составить акта обследования по итогам проверок и до **20.02.2025 г.** предоставить их начальнику Отдела ГОЧС администрации Кумылженского муниципального района Ануфриеву А.В.

3. В срок до 20.02.2025 г. разработать и уточнить:

- 3.1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
- 3.2. Определить состав сил и средств поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в 2025 году (приложение №4).
- 3.3. Утвердить перечень неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2025 году. (Приложение № 5)
- 3.4. Утвердить доклад о выполненных противопаводковых мероприятиях в 2025 году. (Приложение № 6)

4. В срок до 20.02.2025 года предоставить доклад о проделанной работе и о ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в адрес начальника Отдела ГОЧС администрации Кумылженского муниципального района Ануфриеву А.В.

5. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации производить в установленном порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в МКУК «Суляевский ЦК и БО», размещению в сети Интернет на официальном сайте Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области и на сайте администрации Кумылженского муниципального района : www.kumadmin.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Суляевского сельского поселения

С.И.Рекунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Суляевского сельского поселения
от 14.02.2025 г. № 19/1

Правила
о порядке действия населения при угрозе затопления
и затоплении населенных пунктов

Получив предупреждение об угрозе наводнения из средств массовой информации, жители населенных пунктов, которые подвержены затоплению, должны сообщить об этом своим близким, соседям и знакомым.

Предупреждение об ожидаемом наводнении будет передано отделом ГОЧС администрации Кумылженского муниципального района или комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Кумылженского муниципального района, а также информация о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации.

Прежде чем покинуть дом, жители должны позаботиться о его сохранности, для чего следует:

- отключить воду, газ, электроэнергию,
- потушить горящие печи отопления,
- перенести на верхние этажи или чердаки зданий ценные вещи и предметы,
- вывести в безопасные места скот и домашних животных,
- закрыть (обить при необходимости) окна и двери досками или фанерой.

При получении сигнала о начале эвакуации или с началом затопления, необходимо: быстро собрать и взять с собой все документы, деньги, ценности, лекарства, запасной комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания и воды на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт или к соседям и родственникам в безопасные места.

При внезапном наводнении необходимо: как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место или забраться на крышу дома и быть готовым к организованной эвакуации по воде.

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

- в светлое время суток – вывесить на высоком месте яркие полотнища;
- в темное время суток – подавать световые сигналы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации
Суляевского сельского поселения
от 14.02.2025г. № 19/1

**Уточненный состав
комиссии по ЧС и ПБ Суляевского сельского поселения
Кумылженского муниципального района**

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Адрес служебный	Телефоны			Телегай п, факс
				служеб ный	домашни й	сотовый	
1	Рекунов Сергей Иванович	Глава Суляевского сельского поселения	х. Суляевский, ул. 70 лет Октября, д.2	6-99-34	-	8-937- 740-47-82	6-99-40
2	Шлёгина Ирина Васильевна	Заместитель главы администрации Суляевского сельского поселения	х.Суляевский, ул. 70 лет Октября, д.2	6-91-40	-	8-999- 885-35-31	6-99-40
3	Жуков Валерий Юрьевич	Генеральный директор ООО «Хопер-Агро»	х. Суляевский, ул. 70 лет Октября, д.7	6-55-37	6-91-21	8-904- 433-29-40	6-91-45
4	Черкесов Владимир Викторович	Директор ООО «Аверинское»	х. Суляевский, ул. Советская, д.14/1	6-91-69	6-91-69	8-927- 068-40-10	-
5	Фирсова Лора Александровна	Ведущий специалист администрации Суляевского сельского поселения	х.Ярской 1-й, ул.Центральная, д.7	6-53-46	-	8-937- 725-44-03	6-99-40
6	Никифорова Вера Владимировна	Ведущий специалист администрации Суляевского сельского поселения	х.Покручинский, ул.Центральная, д.9	6-55-40	-	8-904- 430-36-51	6-99-40
7	Яскевич Галина Петровна	Главный врач Суляевской участковой больницы	х.Суляевский, ул. 70 лет Октября, д.5	6-91-42	6-91-13	8-904- 414-67-20	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации
Суляевского сельского поселения
от 14.02.2025 г. № 19/1

ПЛАН

**предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного
пропуска паводковых вод в 2025 году на территории Суляевского сельского поселения
Кумылженского муниципального района**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	Провести заседание КЧС и ПБ Суляевского сельского поселения «О мероприятиях по подготовке и пропуску паводковых вод в 2025 году»	до 20 февраля 2025 г.	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И.
2	Провести подготовительные мероприятия по определению состава сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС в период весеннего половодья в 2025 году на территории Суляевского городского поселения	до 20 февраля 2025 г.	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И.
3	Определить состав сил и средств организаций, а также порядок их привлечения для оказания помощи населению при угрозе подтопления	до 20 февраля 2025 г.	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И.
4	Провести проверку технического состояния гидротехнических сооружений, особое внимание, обратив на ГТС, представляющих угрозу для территорий и населения.	до 20 февраля 2025 г.	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И. руководители учреждений, организаций
5	Создать резерв финансовых средств на случай ЧС для приобретения необходимого запаса горюче – смазочных материалов для обеспечения противопаводковых мероприятий	до 20 февраля 2025 г.	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И. Руководители организаций,

			учреждений, главы К(Ф)Х
7.	Организовать круглосуточное дежурство в здании Администрации Суляевского сельского поселения (тел. 6-91-40)	с началом паводка	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И.
8	Обеспечить предоставление инженерной техники, транспортных средств и людских ресурсов в порядке, установленном планом привлечения сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС	до 20 февраля 2025 г.	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И. Руководители организаций, учреждений, главы К(Ф)Х
9	Информацию о ходе паводка на территории Суляевского сельского поселения предоставлять ежедневно к 8.00 и 15.00 в администрацию Суляевского сельского поселения по тел. 6-91-40	в период паводка	Руководители организаций, учреждений, главы К(Ф)Х
10	Довести до населения администрации Суляевского сельского поселения правила о порядке действия населения при угрозе затопления и затопления населенных пунктов	до 20 февраля 2025 г.	Шлёгина И.В
11	Информацию о ходе паводка на территории Суляевского сельского поселения предоставлять ежедневно в ЕДДС Кумылженского муниципального района	в период паводка	Председатель КЧС и ПБ Рекунов С.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации
Суляевского сельского поселения
от 14.02.2025 г. № 19/1

**Расчет сил и средств
для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации весеннего паводка 2025
года на территории Суляевского сельского поселения
Кумылженского муниципального района**

№ п/п	Силы и средства	Наименование организации, учреждения, предприятия	Время готовности	Зона ответственности	Порядок вызова
1.	МТЗ-80(водораздатчик), ЗИЛ -130 (емкость с водой) К-700(плуг)	ООО «Хопер-Агро»	30 мин	х.Ярской -1 х.Крапцовский х.Лялинский х.Суляевский, х.Жуковский х.Аверинский, х.Тюринский, х.Лисинский	6-91-75 8-904-433- 29-40
2.	МТЗ-82 (плуг)	ООО «Аверинское»	30 мин	х.Суляевский, х.Жуковский х.Аверинский, х.Тюринский, х.Лисинский	6-91-69 8-927-068- 40-10
3.	К-700(плуг)	КФХ Евлантьев Р.А.	30 мин	х.Ярской -1 х.Крапцовский х.Лялинский	8-902-092- 10-77
4.	К-700(плуг)	КФХ Чепусов Г.П.	30 мин	Х.Покручинский, Х.Гришинский, х.Ендовский	6-55-93 8-902-363- 31-97
7	МТЗ-82(плуг) Помпа для забора воды PG 1000 Генератор (2шт.)	Администрация Суляевского сельского поселения	30 мин	х.Ярской -1 х.Крапцовский х.Лялинский х.Суляевский, х.Жуковский х.Аверинский, х.Тюринский, х.Лисинский х.Покручинский, х.Гришинский, х.Ендовский	6-99-34 6-91-40 8-937-740- 47-82

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**к постановлению администрации
Суляевского сельского поселения
от 14.02.2025 г. № 19/1**

**Перечень
неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2025 году
на территории Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального
района**

№ п/п	наименование защищаемого объекта	вид работ	фактический объём		сметная стоимость
			земляны е (м.куб.)	бут, бетон, каме нь (тыс.м.куб)	
1	ГТС	Очистка подъездных путей к ГТС	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

**к постановлению администрации
Суляевского сельского поселения
от 14.02.2025 г. № 19/1**

**Доклад
о выполненных противопаводковых мероприятиях в 2025 году на территории
Суляевского сельского поселения
Кумылженского муниципального района**

№ п/п	выполненные работы	Объём выполненной работы (объём вынутого грунта, протяжённость, объём затраченного материала и т.д.) м.куб.	сметная стоимость (тыс.руб.)
1	Очистка подъездных дорог от снега	-	-
2	Контроль за перепускными трубами и каналами	-	-